ESQUIRE Rlack-Tailmea ESQUIRE 特別仕様車 Hybrid Gi "Premium Package·Black-Tailored" Gi "Premium Package · Black-Tailored"







LEDフロントフォグランプカバーモール(スモークメッキ)



バックドアガーニッシュ(スモークメッキ)



リヤコンビネーションランプガーニッシュ(スモークメッキ)





Special Interior

テーラーで仕立てた特別な1着のように。 上質な黒を纏ったエスクァイアが、大人たちの時間をさらに輝かせる。



ブランノーブ[®]+合成皮革シート表皮 (ブラック) ■"ブランノーブ[®]"はTBカワシマ株式会社の登録商標です。



フロントドアスイッチベース(ブラックレーザーライン加飾付)



ドアトリムオーナメント(合成皮革巻き/フロントドア・スライドドア)[ブラック]



本革巻き3本スポークステアリングホイール (ブラックサイバーカーボン調加飾付+ダークシルバー塗装)



助手席大型オープントレイ(合成皮革巻き)[ブラック]



本革巻きシフトノブ(ブラックサイバーカーボン調加飾付) *ガソリン車のみ



センタークラスターパネル (ブラックレーザーライン加飾付+ダークシルバー塗装)



リヤオートエアコン(リヤクーラー+リヤヒーター)*ハイブリッド車は標準装備

特別仕様車 "Premium Package Black-Tailored"は、先進の安全機能を多数搭載しています。

ガラスや壁などの静止物を検知して、 衝突被害の軽減に寄与。

標準装備 インテリジェントクリアランスソナー [パーキングサポートブレーキ(静止物)]

アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和し、被害の軽減に寄 与するシステム。車庫入れなどの運転時、静止物への接近を表示とブザーで知 らせる「クリアランスソナー」に、静止物との接触を緩和する機能を追加しました。 ソナーはコンビニなどのガラスもしっかり検知。低速走行時(15km/h以下) に進行方向にある静止物を検知している場合、エンジン/ハイブリッドシステム 出力を抑制し、さらに距離が縮まると自動(被害軽減)ブレーキが作動します。



■インテリジェントクリアランスソナーは自動 (被害軽減) ブレーキまで働くシステムではありますが、必ず止まることを約束するものではありません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動し ない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合もあります。詳しくは取扱書をご覧ください。■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に 努めてください。■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。■運転者自身でインテリジェントクリアランスソナーの自動(被害軽減)プレーキ 制御を試すことはおやめください。■インテリジェントクリアランスソナーの自動(被害軽減)ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そのまま前進・後退できます。また、ブレーキ ペダルを踏んでもブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで前進・後退できます。■写真は作動イメージです。



特別仕様車 "Premium Package・Black-Tailored"は「セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉」です。

セーフティ・サポートカーS〈ワイド〉(サポカーS〈ワイド〉)は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。

自動(被害軽減)ブレーキ(対歩行者)やペダル踏み間違い時加速抑制装置などの安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。

〈特別仕様車 "Premium Package・Black-Tailored"の先進安全機能〉 ■インテリジェントクリアランスソナー [パーキングサポートブレーキ (静止物)]

■Toyota Safety Sense [プリクラッシュセーフティ/レーンディパーチャーアラート/オートマチックハイビーム]

■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

Body Color

にセルフリストアリングコートを採用。セルフリストアリングコートについて詳しくはベース車両カタログをご覧ください。



ホワイトパール クリスタルシャイン (070)



ブラック〈202〉





内外配色一覧表 標準設定 メーカーオブション(ご注文時に申し受けます)

シート表皮	ブランノーブ [®] +合成皮革(ブラック) [特別設定]					
内装色	ブラック					
ボディカラー 〈カラーコード〉	ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉	32,400円 (消費税抜き30,000円)				
	ブラック〈202〉					
	スパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉	32,400円 (消費税抜き30,000円)				
	ブラッキッシュアゲハガラスフレーク〈221〉	32,400円 (消費税抜き30,000円)				

価格表

			メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	北海道地区メーカー希望小売価格 ※2 (消費税抜き)
特別仕様車 HYBRID Gi "Premium Package·Black-Tailored"	7人 乗り	2WD	3,397,680円(3,146,000円)	3,420,360円(3,167,000円)
特別仕様車 Gi		2WD	3,062,880円(2,836,000円)	3,085,560円(2,857,000円)
"Premium Package · Black-Tailored"		4WD	3,268,080円(3,026,000円)	3,290,760円(3,047,000円)

・沖縄地区は価格が異なります。※2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。■価格はメーカー希望小売価格く(消費税8%込み))19年1月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずなください。■「メーカーオブション」はご注文 時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■自動 車リサイクル法の施行により、リサイクル料金(12,790円<'19年1月時点の金額>)が別途必要となります。詳しくは取扱い販売店におたずねください。 ■"ブランノーブ®"はTBカワシマ株式会社の登録商標です。

技術と人で、安全安心をサポート 詳しくはこちらをご覧ください。 https://toyota.jp/sapotoyo/

HYBRID Gi "Premium Package·Black-Tailored"/Gi "Premium Package·Black-Tailored" 主要装備一覧表

HIDRID GI FIEIIIIIIII FACKAYE BIACK I AII			特別仕様車		ベース車両			
	f.n.		2WD 2WD/4WD		2WD[/\1	ブリッド車]	ヘキドロ 2WD/4WD[ガソリン車]	
	■ 特別装備 ■■■ 標準装備		[ハイブリッド車] Gi	[ガソリン車] Gi				
	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		"Premium Package- Black-Tailored"	"Premium Package Black-Tailored"	"Premium Package"	Gi	"Premium Package"	Gi
	販売店装着オプション		7人乗り	7人乗り	7人	.乗り	7人	.乗り
	195/65R15タイヤ&6Jアルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタ スペアタイヤ(応急用タイヤ)	リック) *1	10,800円(消費料	5歩*10 000回)		10 800四(治典	俗体き10,000円)
	フロントグリル	W 1		デークスモーク塗装	10,800円 (消費料 メッキ+グレー		がなさ TO,000TJ. -メタリック塗装	,
ы	ボンネットフードモール		スモークメッキ				ッキ	
外装・	ヘッドランプガーニッシュ&LEDフロントフォグランプカバーモ			クメッキ			ッキ	
'n	バックドアガーニッシュ&リヤコンビネーションランプガーニ アイドリングストップ機能 (Stop & Start System)	ニッシュ	スモー	クメッキ		*	ッキ	
ヹ	Tコドライブモード+FVドライブモード+パワ-	- -						
Д	エコドライブモード							
	UVカット・IRカット機能付ウインドシールドガラス (グリーン合	わせ)	高遮音性ガラス		高遮音	性ガラス	440	2000
	ツインムーンルーフ(フロントチルト&リヤ電動スライド/ サンシェード+挟み込み防止機能付)	*2					118,8 (消費税抜き1	800円 10,000円)
	Toyota Safety Sense -プリクラッシュセーフティ(歩行者 検知機能付衝突回避支援タイプ/レーザーレーダー+単眼							
	方式)・レーンディパーチャーアラート・オートマチックハイ	ビーム						
	先行車発進告知機能							
	インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)] S-VSC	*3	*4	2WD車	k	:4	2W	/D車
安全	S-VSC+アクティブトルクコントロール4WD協調制御			4WD車	"			/D車
T	SRSサイドエアバッグ (運転席・助手席) +	*2	48,6		4	18,600円(消費	税抜き45,000円)
	SRSカーテンシールドエアバッグ (フロント・セカンド・サードシート) Bi-Beam LEDヘッドランプ (オートレベリング機能付) + LEDクリアラン:		(消費税抜き	45,000円)		,	,	
	LEDコーナリングランプ	,,,,,	,	*				
	リヤフォグランプ (右側のみ/バンパー取付)	*5						
	防眩インナーミラー マルチインフォメーションディスプレイフード		自動 ダークシル	ர் ★ ம் ்⇔்+ •	自動 ダークシルバー塗装	13m 1=7= 626.44	自動	12-1-7 536.04
	ハイブリッドシステムインジケーター		タークシル	八一座表★	ダーグンルハー塗装	ヒアノノフック塗装	ダークシルバー塗装	こ アノノフック 塗装
	エコドライブインジケーター (ランプ+ゾーン表示機能*6付	†)						
			ブラックサイバー	カーボン調加飾付	ブラウンサイバー	黒木目調加飾付	ブラウンサイバー	黒木目調加飾付
	本革巻き3本スポークステアリングホイール			+ レバー塗装 -	カーボン調加飾付+ ダークシルバー塗装	+シルバー塗装	カーボン調加飾付+ ダークシルバー塗装	+シルバー塗装
	ステアリングヒーター		7	*	debut #		debut #	
	センタークラスターパネル		ブラックレーザ・ +ダークシ		ブラウンレーザー ライン加飾付+ ダークシルバー塗装	ピアノブラック +シルバー塗装	ブラウンレーザー ライン加飾付+ ダークシルバー塗装	ピアノブラック +シルバー塗装
	フロントドアスイッチベース		ブラックレーザ・		ブラウン レーザーライン加飾付	ピアノブラック 塗装	ブラウン レーザーライン加飾付	ピアノブラック 塗装
	ドアトリムオーナメント(合成皮革巻き/フロントドア・スライド 助手席大型オープントレイ(合成皮革巻き)	(ドア)		ック ◆ ック ◆	バーガンディ バーガンディ	ブラック ブラック	バーガンディ バーガンディ	ブラック ブラック
内	羽手席大型オーノントレイ (音成及単巻さ) 7速スポーツシーケンシャルシフトマチック		77:	, , •	ハーカフテイ	7 777	ハーカンテイ	7 797
装	エレクトロシフトマチック							
快適性	本革巻きシフトノブ			ブラックサイバー カーボン調加飾付			ブラウンサイバー カーボン調加飾付	黒木目調加飾付
	アクセサリーコンセント(AC100V・1500W/2個)		43,200円(消費税 抜き40,000円)*8			200円 0,000円)*8		
	ルームランプ(フロントパーソナル・センター・リヤ)		仮さ40,000円/*6 LE	D*	(消質税扱さ4) LED	0,00013770	LED	
	フロントオートエアコン S-FLOW(1席集中モード)+湿度セン	サー付						
	(左右独立温度コントロール) 蓄冷エバポレーター付							
	サイドレジスターベゼル リヤオートエアコン (リヤクーラー+リヤヒーター)		ダークシル	バー塗装★	ダークシルバー塗装	ピアノブラック塗装	ダークシルバー塗装	ピアノブラック塗装
	リヤクーラー						1	
	フロアマット		特別仕	様車用				
	ブランノープ [®] +合成皮革		ブラ	ック	バーガンディ		バーガンディ	
	合成皮革(昇温降温抑制機能付) 独立型(フロント・リヤボックス付)		ハイブリッド専用		ハイブリ	ブラックッド専用		ブラック
	センターコンソール ボックス インパネー体型 (アッパートレイ・							
	リヤボックス・運転席サイドボケット・	付)	*8		*	8		
ナビゲーション	T-Connect SDサビデーションシステム +エスクナイ・バノラェクライザウンドシステム *10 「ゲビノ海線部屋ツイドティズリナ(ドウチボ)、FM多重VCS、T-Connect 【オーティオ】Blu-ray、DVD、CD、SD、AM/FM、サウンドライブラリー*11、 USB/AUX(音声) 入り解子、後上デジタルアV、8スピーカー(4chアップ) 【その他】Bluetooth "対応(バンズフリーナオーディオ)、音声認識、インデリジェン トバーキングアシスト(広角カラーバックガイドモラー・イー・デーセト機能的)*3						355,(消費税抜き3	320円 329,000円)
ーディ	オーディオレス (6スピーカー/カバーレス)							
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	*12						
その他	オーディオレスカバー 寒冷地仕様		22,6	80円	22.6	80円	65.8	80円
他	(ウインドシールドデアイサー+PTCヒーター*13など)	*14	(消費税抜き		(消費税抜き			1,000円)*9

(労々ンドシールドデア4サートTCヒーター=13など) (消費板抜き21,000円) (消費板歩を21,000円) (消費板歩を21,000円) (消費板歩を21,000円) (12,00円) (12,00円)

ベース車両 トヨタ エスクァイア 主要諸元表

ハイブリッド車 ガソリン車	· //+	111/ 1//	/ / 工女品	7020				
中国型式・重量・性能			ハイブ	リッド車	ガソリン車			
世 回 担 式・						Gi		
A			7人	乗り	7人	乗り		
車両型式 (前輪駆動方式) CPXGB(L)★ CPXGB *※1 CPXGP(L) CPXGP※1 4WD (4輪駆動方式) -	車両型式·重	量·性能						
# WD (4輪駆動方式) - DBA-ZRR85G-DBA-ZRR85G-PXCP W1 (4輪駆動方式)	2WD (前輪駆動方式)							
車両総重量 ※2 kg 2,005※3 1,955[2,045]※4※5※6 最小回生半径 m 5.5 B科消音年(国土支着音音性)		(4輪駆動方式)	-	-	CPXGP(L)	CPXGP %1		
最小回転半径 m 5.5 COORT		3						
世			2,00			5]%4%5%6		
TOON Mm/L 23.8 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [14.8] 16.0 [15.5] 16.0				5.	.5			
主要燃費改善対策		lem /I	23	3.8	16.0[14.8]			
全長×全幅×全高 mm 4,695×1,695×1,825 4,695×1,695×1,825[1,865] ホイールベース mm 2,850 トレッド 7ロント/リヤ mm 1,480/1,480 1,480/1,475[1,480] 産低地上高※7 mm 160 160[155] 室内長×室内幅 x室内高※7 mm 2,930×1,540×1,400 2,930×1,540×1,400※8 型式 2ZR-FXE 3ZR-FAE おおり		対策	アイドリング: 電気式無段変速機、す	ストップ装置、 可変バルブタイミング、	充電制御、可変バルブタイミング、			
ホイールベース mm 1,480/1,480 1,480/1,475 [1,480] 最低地上高※7 mm 160 160 [155] 2.930×1,540×1,400 ※8 では、 2.930×1,540×1,400 2.930×1,540×1,5								
トレッド 7ロント/リヤ mm			4,695×1,6			(1,825[1,865]		
最低地上高※7 mm 160 160[155] 空内長と室内橋 mm 2,930×1,540×1,400 2,930×1,540×1,400 ※8 ×室内高※7 2,930×1,540×1,400 2,930×1,540×1,400 ※8 ×室内高※7 2,930×1,540×1,400 ※8 2,930×1,540×1,400 ※8 2,930×1,540×1,400 ※8 2,930×1,540×1,400 ※8 2,930×1,540×1,400 ※8 2,930×1,540×1,400								
室内長×室内幅 xg 2,930×1,540×1,400 2,930×1,540×1,400 ※8 xg n								
X室内高 ※7			10	50	160[155]			
型式 2ZR-FXE 3ZR-FAE 1.986 種類 1.986 種類 1.986 種類 (使用燃料 無能レギュラーガソリン 番黒油カ(ネット) kW(PS)/r.p.m. 73 (99)/5,200 112 (152)/6,100 動がから(ネット) N-m(kgf・m)/r.p.m. 142 (14.5)/4,000 193 (19.7)/3,800 燃料 (供給装置 EFI (電子制御式燃料積料装置) 燃料 クンタ容量 し 50 55 ま行技法 サスペンション フロント/リヤ マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/トーションビーム式コイルスプリング パンチレーテッドディスク/ ブレーキ フロント/リヤ ペンチレーテッドディスク/ディスク パーティング・リーディングトレーリングボラム(ディスク) 水ンチレーデッドディスク/ リーディングトレーリングボラム(ディスク) 地圧・回生プレーキ 協調式 油圧式 トランスミッション ちランスミッション Super CVT・i (自動能分支達/	×室内高 ※7		2,930×1,5	540×1,400	2,930×1,540×1,400 %8			
接排気量 L 1.797 1.986 種類								
種類 直列4気筒 無能レギュラーガソリン 無能ルギュラーガソリン ま								
使用燃料 無能レギュラーガソリン 最温出力(ネット) kW(PS)/r.p.m. 73 (99)/5,200 112 (152)/6,100		L	1.7	986				
最高曲力(ネット) kW(PS)/r.p.m. 73 (99)/5,200 112 (152)/6,100 最大kb/5(ネット) N·m (kgf-m)/r.p.m. 142 (14.5)/4,000 193 (19.7)/3,800 燃料保存を設置 EFI(電子制御式燃料填料装置) 燃料タンク容量 L 50 55 ま存ける サスペンション フロント/リヤ マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/トーションビーム式コイルスプリング アレーキ アロント/リヤ ペンチレーデッドディスク/ディスク プレーキ (作動方式 油圧・回生プレーキ協調式 油圧式 トランスミッション トランスミッション								
最大Mタ(ネット) N-m(kgf・m)/r.p.m. 142(14.5)/4,000 193(19.7)/3,800 燃料料金装置 EFI(電子制御式燃料積料装置) 燃料タン容量 L 50 55 55 ま行技法 マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/トーションビーム式コイルスプリング バンチレーデッドディスク/ディスク プロント/リヤ ベンチレーデッドディスク/ディスク インチレーデッドティスク/リーディングトレーリングボトラム(ディスク) 油圧・回生プレーキ協調式 油圧式 上下ジスミッション ちランスミッション Super CVT-i(自動能分支護/		LW(DC) /	72 (00)					
燃料件給装置 EFI(電子制御式燃料境射装置) 燃料タン容量 L 50 55 走行技士								
燃料タンク容量 L 50 55 走行装き サスペンション フロント/リヤ マクファーソン・ストラット式コイルスブリング/トーションビーム式コイルスブリング ブレーキ フロント/リヤ ペンチレーテッドディスク/ディスク ペンチレーテッドディスク/ リーディングトレーリング式ドラム[ディスク] 作動方式 油圧・回生プレーキ協調式 油圧式 トランスミッション トランスミッション 雪句 ボ毎日 会 歌海			142(14.					
走行装置 サスペンション フロント/リヤ マクファーソン・ストラット式コイルスブリング/トーションビーム式コイルスブリング ブレーキ フロント/リヤ ペンチレーテッドディスク/ディスク ペンチレーテッドディスク/ リーディングトレーリングボドラム[ディスク] ・	MITTID THE STEE		-					
サスペンション フロント/リヤ マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/トーションピーム式コイルスプリング プレーキ フロント/リヤ ペンチレーテッドディスク/ディスク パーテッドディスク/ディスク リーディングトレーリングボラム [ディスク] 作動方式 油圧・回生プレーキ協調式 油圧式 トランスミッション 音句 子毎 日本で 中海 Super CVT-i (自動能分支達/		¥ L	5	0	55			
プレーキ フロント/リヤ ペンチレーテッドディスク/ディスク リーディングトレーリングボトラム [ディスク] リーディングトレーリングボトラム [ディスク] 油圧式 油圧式 トランスミッション		フロント/リセ	マカファーソン・フト	ラットポコイルフプリ	ンガルーションビーリ	まつイルフプリング		
作動方式 油圧・回生プレーキ協調式 油圧式 トランスミッション トラ・ソスミッション 芸伝・学年日 会で連編 Super CVT・i (自動無分支援/	フロント/リヤ				ベンチレーテッドディスク/			
トランスミッション トランスミッション	70-4	作動方式	油圧・同生づ	レーキ位調ぎ				
トランスミッション 電気子無段を連機 Super CVT-i(自動無段変速機/	トランスミッシ		川江 四王/	1 (00 (P) 24	Д	_>,		
7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付)			電気式無	段変速機	Super CVT-i (自動無段変速機/ 7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付)			
モーター	モーター							
型式 5JM	型式		5.	JM				
種類 交流同期電動機	種類		交流同期	阴電動機				
最高出力 kW(PS) 60(82)	最高出力	kW(PS)	60 (82)	_			
最大トルク N·m(kqf·m) 207(21.1)	最大トルク	N·m(kgf·m)	207 (21.1)				
	動力用主電池							
動力用主電池	種類		ニッケル	水素電池				
動力用主電池	容量			.5				

[]は4WDです。※1、特別仕様車HYBRID Gi"Premium Package・Black-Tailored" およびGi"Premium Package・Black-Tailored"の車両型式の未尾には(C)が付きます。※2、SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンシールドエアバッグを装着した場合、10kg増加します。※2、アクセサリーコンセントを装着した場合。10kg増加します。※3、サオートエアコンを装着した場合。10kg増加します。特別仕様車Gi"Premium Package・Black-Tailored"は+10kgとなります。※5、アインールーフを装着した場合。20kg増加します。※5、アインールーフを装着した場合、20kg増加します。※3、アインールーフを装着した場合、20kg増加します。※3、アインーンルーフを装着した場合、20kg増加します。※3、アインーンルーフを装着した場合、室内高は13.365mmとなります。

れた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法 燃料消費率は定め

「地方が、ナイニへがおす」とのしているます。このでは、 ・エンジン出力表示にはネット地グロス 4値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり。 「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した 場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

* 印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(2019年9月30日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられまで(2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。501、ご購入時の翌年度の自動車限について軽減措置が受けられます(2021年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店にあたずねください。

■ "ESQUIRE" "Black-Tailored" "HYBRID SYNERGY DRIVE" "OPTITRON" "VSC" "TRC" "ECB" "EFI" "サウンドライブラリー" "TOYOTA SAFETY SENSE" "T-Connect"はトヨク自動車(株)の商標です。
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨク自動車株式会社

** #*PO装備はGi "Premium Package" にも装着されています。◆**Iの装備はGiにも装着されています。■主要装備一覧表につきましては、ベース車両のカタログをあわせてご参照ください。
21. スペアタイや返倒した場合。タイヤバンが応急修理キットは非某着となり、スペーペーラゲージボックスの中にスペアタイヤ (ガバーけ) が指摘されます。2. ダンインルーフ (特別仕車単178FID Gi "Premium Package" Black-Tailored" / Gi "Premium Package Black-

[★]印の装備はGi "Premium Package" にも装着されています。◆印の装備はGiにも装着されています。■主要装備一覧表につきましては、ベース車両のカタログをあわせてご参照ください。



Photo:特別仕様車HYBRID Gi "Premium Package・Black-Tailored"。ボディカラーのスパークリングブラックパールクリスタルシャイン(220)はメーカーオプション。MODELLISTAエアロキット for"Black-Tailored"、リヤスポイラー、バックドア スムージングパネル、LEDライセンスランプ、クールシャインキット for"Black-Tailored"、ロアグリルガーニッシュ(スモークメッキ)、17インチ アルミホイール&タイヤセット(MODELLISTA WingDancer皿<ガンメタリック×ポリッシュ>&トーヨータイヤ TRANPATH ML)、スポーツマフラーを装着しています。※写真は灯火類を点灯させた状態です。写真の色や照度は実際とは異なります。

"Black-Tailored"の個性をさらに際立たせるスモークメッキの輝き

350 MODELLISTAエアロキット for "Black-Tailored"

:き157,000円) (3.2H) ⟨WA51⟩ 設定 除くリヤフォグランプ(販売店装着オプション)、ステッパルS付車 351 + 303 + 304 のセット [お得なセット価格] 塗装済169,

351 フロントスポイラー(スモークメッキ)

塗装済 73,440円(消費税抜き68,000円) 0.6H (WA53)

材質:樹脂(ABS)+スモークメッキ 地上高:オリジナルより約46mmダウン 全長:オリジナルより約57mmプラス

303 サイドスカート

塗装済71,280円(消費税抜き66,000円) 1.5H (WA05)

材質:樹脂(ABS)+メッキ 地上高:オリジナルより約30mmダウン 設定 除くステッパルS付車

304 リヤスカート

塗装済 38,880円(消費税抜き36,000円) (1.1H) (WA45) 材質:樹脂(PPE) 地上高:オリジナルより約22mmダウン 設定 除くリヤフォグランプ(販売店装着オプション)付車

キラリと輝く気品を、もっと"Black-Tailored"の全身に

352 クールシャインキット for "Black-Tailored"*3 353 + 310 + 354のセット 塗装済7 (1.5H) (WB53)

353 フードガーニッシュ(スモークメッキ) 310 ミラーガーニッシュ

36.720円(消費税抜き34,000円)

(0.5H) (WB55) 材質:樹脂(ABS)+スモークメッキ

354 バックドアガーニッシュ (スモークメッキ)*3

24,840円(消費税抜き23,000円)

(0.5H) 〈WB58〉 材質:樹脂(ABS)+スモークメッキ

16,200円(消費税抜き15,000円)

(0.5H) 〈WB35〉 材質:樹脂(ABS)+メッキ

355 ロアグリルガーニッシュ (スモークメッキ)

27,000円(消費税抜き25,000円)

(0.5H) 〈WB54〉 材質:樹脂(ABS)+スモークメッキ

価格は取付費を含まないモデリスタ希望小売価格く(消費税8%込み)'19年1月現在のもの>で参考価格です。

●(0.0H)は標準取付時間です。

作業時間に応じた取付費が別途必要となります。 価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■車両本件製造事業者:トヨタ自動車株式会社 ■装着用品・バーツ製造事業者:株式会社トヨタカスタマイジング及ディバーフップメント・■本ベージのモデリスタ商品は(株)トヨタカスタマイジングタディベロップメントの取り扱い商品であり、トヨタ純正用品ではありません。■上記の「設定」のない商品は、特別仕集井「YBR」の『Premium Package・Black-Tailored"の全車型に適用です。「Premium Package・Black-Tailored"の全車型に適用です。

からま。単されるのかあり寿の加工が必要となる かります。単モデリスタパーツにつきましてはパージョン ド)間の組み合わせが可能な場合があります。詳しくはモ アコールセンターへお問い合わせください。■モデリスタ の注意事項はACCESSORIES & CUSTOMIZE

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント [モデリスタコールセンター] 03-6361-1000 ■ 10:00 ~ 18:00 (除く指定定休日)

デリスタの商品(303、304、310、350~ 355)

〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘 1丁目 18番地1号 調布センタービル6階 https://www.modellista.co.jp

モデリスタパーツは、1年間2万km保証です。 モデリスタパーツについて発証を受けられる期間は、一部消耗品を除きパーツを車両に装着された日から1年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が20,000kmまでとなります。※一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、上記お問い合わせ先にてご確認ください。

その他の商品につきましては、 ESQUIRE ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。

- フロントスポイラー(スモークメッキ)(351)のブラックアウト部の黒塗装は、ボディカラーがブラック〈202〉の場合は一部ツヤ消し黒塗装、その他のボディカラーの場合はアティチュードブラックマイカ〈218〉となります。 リヤスカート(304)のブラックアウト部の黒塗装は、ボディカラーがブラック〈202〉の場合はツヤ消し黒塗装、その他のボディカラーの場合はブラック〈202〉となります。 使用環境(低温時等)およびバックドア取付の他商品と同時装着において、バックドアが全開し難くなる場合があります。



フロアマット(特別仕様車用)

1台分 64,800円(消費税抜き60,000円) (0.3H) 〈AOGD〉

インテリアのアクセントカラーに合わせたシルバーの縁取り(フロント席 のみ)とシルバーのエンブレムを施したフロアマット。消臭・抗菌・吸遮音 機能も兼ね備えています。 色:ブラック 材質:ポリプロピレン





フロアマットを固定する工夫が施されています。

運転席側は2カ所に取り付けられた回転ノブでフロアマットを しっかり固定。走行中のマットのずれを防止します。取り外しもス

■トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準をクリアしています。

■他のフロアマット親と重ねて使用しないでください。

■価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格<(消費税

★30 ■価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格
(消費税
8%込み)、19年1月現在のもの>で参考価格です。(0.0H) は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。
4. 取付費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■トヨ夕範定用品について保証修理をうけられる期間は、トヨタの販売店またはトヨタ認定サービス工場で商品をトヨタ車に取り付けた日(販売した日)から3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が60,000kmまでとなります。

詳しくは! https://toyota.jp

後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。

START YOUR IMPOSSIBLE (**)



このカタログに関するお問い合わせは、お近くのエスクァイア取り扱い販売店または下記のお客様相談センターク トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール 🔯 0800-700-7700 オーブン時間365日9:00~18:00 所在地〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は '19年4月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。